

Akut indsats	
<b>Målgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgere, der aktuelt er tilknyttet en kommunal indsats, som får en akut forværring i almentilstanden</li> <li>• Borgere, der får en forværring i almentilstanden, og derefter at have været i kontakt med en læge, vurderes at have behov for en akut sygeplejefaglig indsats</li> </ul>
<b>Kvalitetsmål</b>	Forebygge unødvendige hospitalsindlæggelser i et tæt samarbejde med praktiserende læger/vagtlæger.
<b>Aktiviteter der kan indgå i indsatsen</b>	<p>Akut sygepleje iværksættes via:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henvendelse fra praktiserende læge eller vagtlæge</li> <li>• Nødkald/henvendelse fra borger, evt. bistået af en pårørende</li> <li>• Henvendelse fra sundhedsfagligt personale på sundheds- og omsorgsområdet</li> <li>• Henvendelse fra hospital</li> </ul> <p>Følgende aktiviteter kan indgå i den akutte indsats:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygeplejefaglig vurdering og opfølgning</li> <li>• Undersøgelse - se nærmere beskrivelse i indsatsbeskrivelsen vedr. vurdering, instrumentelle måling og undersøgelse på side 7</li> <li>• Behandling - f.eks. medicinsk behandling</li> <li>• Koordinering med læge, bl.a. via en anerkendt kommunikationsmodel (ISBAR)</li> <li>• Midlertidig iværksættelse af praktisk bistand, inkl. midlertidigt anskaffelse af visse hjælpemidler</li> <li>• Praktiske/administrative foranstaltninger i forbindelse med tilbud om midlertidigt ophold på en af kommunens midlertidige-akutpladser</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktiske/administrative foranstaltninger i forbindelse med akut indlæggelse/udskrivelse</li> </ul> <p><u>Indsatser, der ikke indgår i tilbuddet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transport til kommunal midlertidig plads - <b>ej heller liggende transport</b></li> </ul>
<b>Vejledende tidsforbrug</b>	Indsatsen ydes efter behov.
<b>Varighed / tidsbegrænsning</b>	<p>Der kan ydes akut sygepleje hele døgnet til alle borgere med fast eller midlertidigt ophold i kommunen.</p> <p>Der planlægges et evalueringstidspunkt, når indsatsen iværksættes.</p>
<b>Særligt</b>	Indsatsen ydes i borgerens eget hjem og på kommunens midlertidige pladser. Indsatsen ydes også på sygeplejeklinik, hvor dette vurderes muligt

Ernæring	
Målgruppe	Borgere, der vurderes at have behov for væsentlig hjælp/guidning til at opnå den bedst mulige ernæringstilstand.
Kvalitetsmål	At borgeren opnår og bibeholder den bedst mulige ernæringstilstand
Aktiviteter der kan indgå i indsatsen	<p><b>Der udføres altid sygepleje efter de gældende kliniske retningslinjer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Råd, vejledning og oplæring til borgere og evt. pårørende om relevant ernæring</li> <li>• Råd, vejledning og oplæring til borgere og evt. pårørende, der har behov for parenteral eller subcutan</li> <li>• Kontakt til samarbejdspartnere</li> <li>• Væske- og ernæringsregistrering</li> <li>• Pleje og kontrol af sonde</li> <li>• Indgift af sondeernæring efter ordination</li> <li>• Skift af sonde</li> <li>• Indgift af parenteral ernæring efter ordination</li> <li>• Indgift af subcutan væske efter ordination</li> <li>• Hjælp til bestilling af relevante remedier/hjælpemidler/sondeernæring</li> </ul>
Borgerens opgaver	Sikre at den nødvendige ernæring og væske er til stede
Vejledende tidsforbrug	Hjælpen ydes fortrinsvis i dagtimerne. <b>efter en individuel vurdering</b> Sondeernæring kan som hovedregel indgives 4 gange i døgnet.
Varighed / tidsbegrænsning	Ved midlertidig indsats planlægges en evalueringsdato.
Sygeplejeklinik	Indsatsen ydes på sygeplejeklinik, men kan efter en individuel og



## Indsatskatalog, Sygepleje

	konkret vurdering ydes i borgers eget hjem
--	--

<b>Kontinens</b>	
<b>Målgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgere, der er inkontinente med urin og/eller afføring, som vurderes at have brug for støtte til udredning og behandling</li> <li>• Borgere, der efter en klinisk udredning, har fået konstateret en varig inkontinens med urin og/eller afføring, som har behov for støtte til at afdække hvilke hjælpemidler, der kan benyttes til at afhjælpe gener</li> </ul>
<b>Kvalitetsmål</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At borgeren bliver udredt og ved behov behandles for inkontinens</li> <li>• At borgeren har færrest mulige komplikationer og gener af sin varige inkontinens</li> </ul>
<b>Aktiviteter der kan indgå i indsatsen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vejledning i og støtte til indsatser, der iværksættes i forbindelse med udredning. Det kan f.eks. være: <ul style="list-style-type: none"> <li>– At udføre korrekt nedre toilette</li> <li>– At forebygge og behandle forstoppelse</li> <li>– Genoptræning af bækkenbund</li> <li>– Brug af medicin, der kan være relevant for at afhjælpe inkontinens</li> </ul> </li> <li>• Oplæring i håndtering af kateter til borgere og pårørende, herunder bl.a. ift. hygiejne –</li> <li>• Hjælp til ansøgning om blebevilling/andre inkontinenshjælpemidler</li> <li>• Afprøvning af bleer og andre inkontinenshjælpemidler</li> <li>• Pleje og observation af katetre: skylning af katetre og evt. forbindskift</li> <li>• Engangskaterisering</li> <li>• Skiftning af katetre (Uretral og topkatetre)</li> <li>• Hjælp til anskaffelse af materialer til opgaven</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakte samarbejdspartnere, fx læge/speciallæge, hvis borgeren ikke selv er i stand til dette</li> </ul> <p>Følgende indgår ikke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skyllevæske til regelmæssig blæreskylning</li> <li>• Katetre og sygeplejeartikler til planlagte kateterskift</li> <li>• Bleer</li> </ul> <p>Ved varig lidelse er der dog mulighed for at søge tilskud til udgiften.</p>
<b>Borgerens opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ved midlertidigt behov anskaffer borgeren selv bleerne</li> <li>• Bortskaffe affald, hvis ydelsen leveres i borgers eget hjem</li> <li>• Udgifter til hudplejemidler</li> <li>• Udgifter til lægeordnede medikamenter.</li> </ul> <p>Ved midlertidigt behov for kateter leverer sygehuset materialerne.</p>
<b>Vejledende tidsforbrug</b>	Indsatsen ydes efter behov og leveres fortrinsvis i dagtimerne.
<b>Varighed / tidsbegrænsning</b>	Ved midlertidig ydelse planlægges en evalueringsdato på visitationstidspunktet.
<b>Sygeplejeklinik</b>	Indsatsen ydes på sygeplejeklinik, men kan efter en individuel konkret vurdering ydes i borgers eget hjem

<b>Stomipleje</b>	
<b>Målgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgere og evt. pårørende, der har behov for at lære at udføre opgaver, der er forbundet med stomipleje</li> <li>• Borgere med stomi, som helt eller delvist har vanskeligt ved eller er ude af stand til at klare opgaven selv</li> </ul>
<b>Kvalitetsmål</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At borgeren og evt. pårørende selvstændigt kan varetage plejen af stomien</li> <li>• At stomien fungerer med færrest mulige komplikationer og gener for borgeren</li> </ul>
<b>Aktiviteter der kan indgå i indsatsen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vejledning og oplæring i stomipleje, inklusiv:</li> <li>• Oplæring vedrørende relevant observation af stomi og hudomgivelser</li> <li>• Skiftning af pose/plade</li> <li>• Tømning af pose</li> <li>• Forebyggelse og behandling af komplikationer</li> <li>• Anskaffelse af stomimaterialer</li> </ul> <p>Hos borgere, der delvist eller helt vurderes ikke selv at kunne varetage ovenstående opgaven, tilbydes hjælp til disse</p>
<b>Borgerens opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bortskaffe affald, hvis ydelsen leveres i borgers eget hjem</li> <li>• Bestilling af stomimaterialer og indkøb af afvaskningsklude</li> </ul> <p>Supplerende information:</p> <p>Hos borgere, der har en midlertidig stomi, er det den behandlende hospitalsafdeling, der udleverer materialet til stomiplejen.</p>
<b>Vejledende tidsforbrug</b>	Hjælpen ydes efter behov og leveres så vidt muligt i dagtimerne.
<b>Varighed / tidsbegrænsning</b>	Ved midlertidig ydelse planlægges en evalueringsdato på visitationstidspunktet



## Indsatskatalog, Sygepleje

<b>Sygeplejeklinik</b>	Indsatsen ydes på sygeplejeklinik, men kan efter en individuel konkret vurdering ydes i borgers eget hjem.
------------------------	--



Vurdering, instrumentelle målinger og undersøgelser	
<b>Målgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgere, der er ude af stand til selv at foretage lægeordnede målinger/undersøgelser og agere på disse</li> <li>• Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, hvor det kan være relevant at måle blodtryk, puls m.v. forud for lægekontakt</li> </ul>
<b>Kvalitetsmål</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At støtte og/eller følge op på iværksat behandling, så borgeren så vidt muligt bevarer eller genvinder den for borgeren bedst mulige sundhedstilstand</li> <li>• At udrede og eventuelt iværksætte opfølgning og/eller understøtte behandling</li> </ul>
<b>Aktiviteter der kan indgå i indsatsen</b>	<p>Indsatser, der leveres efter lægeordination:</p> <p><u>En lægeordination indeholder:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beskrivelse af indsats, klinisk begrundelse, forventede tilbagemeldinger - inklusiv evt. grænseværdier og hyppighed samt forventet tidshorisont</li> </ul> <p>Vejledning og oplæring i relevante målinger og undersøgelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Måling af blodtryk</li> <li>• Måling af puls</li> <li>• Måling af temperature</li> <li>• Måling af saturation (blodets iltmætning)</li> <li>• Måling af blodsukker</li> <li>• Vejning</li> <li>• Urinstiks</li> <li>• Opsamling af urin til undersøgelse</li> <li>• Opsamling af afføring til undersøgelse</li> <li>• Opsamling af expectorat (slim) til undersøgelse</li> </ul>

	<p>Hos borgere, der ikke vurderes selv at kunne varetage opgaven, tilbydes relevant assistance, inklusiv kontakt til læge med henblik på orientering om resultatet og evt. opfølgning på dette</p> <p>Hos borgere, der får en akut forværring i almentilstanden kan der foretages følgende akutte blodprøver - efter lægeordination:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infektionstal</li> <li>• Blodprocent</li> <li>• Blodsukker</li> <li>• Kliniske vurdering ud fra ABCDE-metoden<sup>1</sup></li> </ul>
<b>Borgerens opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At anskaffe blodsukkerapparat og teststrimler, hvis daglig blodsuktermåling er relevant (<del>bevilges</del> <b>ansøges</b> efter § 112)</li> <li>• At anskaffe et termometer</li> <li>• At anskaffe en personvægt</li> <li>• Aflevere prøvemateriale til videre undersøgelse</li> </ul> <p>Ved behov for AKUT-indsats medbringer sygeplejersken de nødvendige måleapparater.</p>
<b>Vejledende tidsforbrug</b>	Ydelsen leveres døgnet rundt, dog fortrinsvis i dagtimerne.
<b>Varighed / tidsbegrænsning</b>	Evalueringsdato aftales på ordinations- eller planlægningstidspunktet.
<b>Sygeplejeklinik</b>	Indsatsen ydes på sygeplejeklinik, men kan efter en individuel og konkret vurdering ydes i borgerens eget hjem

<sup>1</sup> 1 ABCDE er en systematisk tilgang, som kan anvendes til alle kritisk syge og tilskadedekomne: A = Airway (luftveje), B = Breathing (vejrtrækning), C = Circulation (kredsløb), D = Disability (neurologisk status/hjernen), E = Exposure (eksponering).

<b>Medicinadministration</b>	
<b>Målgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgere, der har hyppige ændringer i ordineret medicin, som vurderes at have brug for støtte for at være sikker på at få den rette medicin i den rette dosis på det rette tidspunkt</li> <li>• Borgere, der har behov for medicin, der ikke kan pakkes af apoteket (dosisdispensering), som vurderes at have brug for støtte for at være sikker på at få den rette medicin i den rette dosis på det rette tidspunkt</li> </ul>
<b>Kvalitetsmål</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At borgeren får den fornødne faglige støtte til at sikre, at hans/hendes medicin doseres korrekt</li> <li>• At borgeren får mulighed for at få kendskab til medicinens virkning og evt. bivirkninger</li> </ul>
<b>Aktiviteter der kan indgå i indsatsen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faglig vurdering af borgerens aktuelle og/eller potentielle ressourcer for selv at kunne varetage opgaven</li> <li>• Relevant støtte til dosering af medicin i æsker beregnet til medicindosering</li> <li>• Understøtte borgers ønske om at tilegne sig viden om virkning og bivirkning af ordineret medicin</li> <li>• Støtte/vejlede borgeren med hensyn til vurdering af medicinens virkning og evt. Bivirkninger</li> <li>• Støtte/vejlede borgeren i relation til kontakt til medicinordinerende læge</li> <li>• Støtte/vejlede borgeren i forbindelse med bestilling af medicin</li> </ul>
<b>Borgerens opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgeren skal selv købe æsker, der er beregnet til medicindosering</li> <li>• Borgeren skal som udgangspunkt selv sørge for rengøring af medicinæsker</li> </ul>

	<p>Vejledning ved køb af medicinæsker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum 2 ugesæt med 7 medicinæsker i hver</li> <li>• Medicinæskerne skal være opdelt i 4 rum</li> <li>• Hvert af de 4 rum skal kunne indeholde minimum 10 tbl. svarende til, at hvert rum måler ca. 3 cm x 3 cm – 1 skydelåg pr. æske, der kan afmonteres helt</li> <li>• Tydelig markeret ugedag på hver æske</li> <li>• Tydeligt markerede tidspunkter: morgen, middag, aften, nat</li> <li>• Flad bund så æsken kan stå stabilt på underlag</li> </ul> <p>Rengøringsmuligheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klar plast der kan skilles i æske og låg for nemmere rengøring</li> <li>• Må gerne kunne tåle opvaskemaskine ved 60 grader</li> </ul> <p>Afhentning af medicin på apoteket</p> <p><u>Supplerende information:</u></p> <p>Hvis borgeren eller pårørende ikke kan hente medicinen, kan borgeren bede om at få den sendt med post eller bud til borgers hjem.</p>
<p>Vejledende tidsforbrug</p>	<p>Fra <del>15 min.</del> til <del>60 min.</del> Ydelsen leveres fortrinsvis på hverdage i dagtiden.</p>
<p>Varighed / tidsbegrænsning</p>	<p>Ved midlertidig indsats, planlægges en evalueringsdato på visitationstidspunktet.</p> <p>Som udgangspunkt tilbydes indsatsen hver 14. dag. Hyppigheden kan dog ændres ud fra et fagligt skøn.</p> <p>Ved stabilt medicinbehov i 3 måneder, foretages en faglig vurdering af borgerens mulighed for at overgå til dosisdispensering.</p>



## Indsatskatalog, Sygepleje

	Hvis det vurderes at være muligt ud fra en sundhedsfaglig vurdering understøttes borgeren i at overgår til dosisdispensering via egen læge eller apotek.
Sygeplejeklinik	Indsatsen ydes på sygeplejeklinik, men kan efter en individuel konkret vurdering ydes i borgers eget hjem

<b>Medicingivning</b>	
<b>Målgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgere der er ude af stand til selv at tage medicin</li> <li>• Borgere der har behov for støtte til at lære at tage medicin - f.eks. Injektioner, stikpille eller tabletter</li> </ul> <p>Indsatsen leveres udelukkende efter lægeordination.</p>
<b>Kvalitetsmål</b>	At sikre, at borgeren får sin ordinerede medicin i rette mængde, på rette måde og på rette tidspunkt.
<b>Aktiviteter der kan indgå i indsatsen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Støtte og hjælp til medicinindtagelse og/eller medicinindgift efter lægeordination</li> <li>• Vurdering af virkning og bivirkning samt vurdering af behovet for medicine</li> <li>• Rengøring og vedligeholdelse af hjælpemidler, der bruges i forbindelse med medicinindtagelsen, hvor andre ikke kan udføre opgaven</li> <li>• Afprøvning af hvorvidt et hjælpemiddel kan gøre borgeren helt eller delvist selvhjulpen</li> <li>• Levering af doseret medicin, hvis borgerens medicin ikke kan opbevares i eget hjem</li> <li>• Kontakt til relevante samarbejdspartnere.</li> </ul>
<b>Borgerens opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At betale udgifter til medicin/dosismedicin/hjælpemidler</li> <li>• Afhentning af medicin på apoteket</li> </ul>
<b>Vejledende tidsforbrug</b>	Ydelsen leveres fortrinsvis i dagtimerne.
<b>Varighed / tidsbegrænsning</b>	Ved midlertidig indsats planlægges en evalueringsdato på visitationstidspunktet.
<b>Ansvarlig for området</b>	Indsatsen ydes på sygeplejeklinik, men kan efter en individuel konkret vurdering ydes i borgers eget hjem

Palliation	
<b>Målgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgere og pårørende til borgere med en uhelbredelig sygdom og et sygdomsforløb, der medfører behov for palliation</li> <li>• Borgere med livstruende sygdom (fx kræft, hjerte-kar og lungesygdomme, demens og andre neurologiske sygdomme) og med symptomer og/eller problemstillinger, der kræver indsats fra sundhedsprofessionelle</li> </ul>
<b>Kvalitetsmål</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At fremme livskvaliteten hos borger og pårørende, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom</li> <li>• At indsatsen forebygger og lindrer lidelse gennem tidlig identifikation og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre symptomer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art</li> <li>• At minimere borgerens behov for indlæggelser</li> </ul>
<b>Aktiviteter der kan indgå i indsatsen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Støtte og omsorg til den syge borger og pårørende i forhold til fysiske, psykiske, sociale og åndelige problemstillinger, der kan være forbundet med kronisk og/eller livstruende sygdom</li> <li>• Støtte og vejlede borgeren og evt. dennes pårørende til at kunne vurdere egen helbredstilstand og behov for kontakt med behandlingsansvarlig læge</li> <li>• Hvis det skønnes fagligt relevant, vil kommunens sygeplejersker/SSA medvirke til vurdering af borgerens helbredstilstand og advisering af praktiserende læge om ændringer/symptomer</li> <li>• Rådgivning og vejledning med henblik på, at borgeren kan leve så aktivt som muligt på trods af sygdom</li> <li>• Indsatsen kan indsættes i en periode tidligt i</li> </ul>

	<p>sygdomsforløbet i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse, som for eksempel kemo- eller stråleterapi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bistå borgeren i den palliative medicinske behandling mod lindring af smerter og andre generende symptomer i samarbejde med læge</li> <li>• Medvirke til koordinering af den samlede palliative indsats internt i kommunen og i relation til eksterne samarbejdspartnere</li> <li>• Vurdere behov for hjælpemidler og sørge for, at de installeres i hjemmet</li> </ul>
<p><b>Borgerens opgaver</b></p>	<p>Ingen.</p> <p><u>Supplerende information:</u></p> <p>Hvis borgeren er døende, har borgeren og/eller dennes pårørende mulighed for at søge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminal tilskud til lægeordineret medicin mm.</li> <li>• Plejeorlov</li> </ul> <p>Søges ved at kontakte Visitation og hjælpemidler 8959 2110</p>
<p><b>Vejledende tidsforbrug</b></p>	<p>Ydelsen leveres efter behov og leveres hele døgnet.</p>
<p><b>Varighed / tidsbegrænsning</b></p>	<p>Ydelsen evalueres og justeres løbende.</p>
<p><b>Ansvarlig for området</b></p>	<p>Indsatsen ydes på sygeplejeklinik, men kan efter en individuel konkret vurdering ydes i borgerens eget hjem.</p>



Sårbehandling og forebyggelse	
<b>Målgruppe</b>	<p>Borgere med sår, der har brug for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instruktion eller sygeplejefaglig rådgivning i forbindelse med sårbehandling</li> <li>• At få udført sygeplejefaglig behandling af et eller flere sår</li> </ul> <p>Indsatsen leveres som udgangspunkt på baggrund af forudgående lægeordination.</p>
<b>Kvalitetsmål</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At borgeren eller dennes pårørende helt eller delvist bliver i stand til selv at varetage sårbehandlingen, der hvor det - ud fra en sygeplejefaglig vurdering - skønnes at være muligt</li> <li>• At sår heler med færrest mulige komplikationer/gener for borger</li> <li>• At mindske gener fra kroniske sår</li> <li>• At forebygge, at der opstår sår</li> </ul>
<b>Aktiviteter der kan indgå i indsatsen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vejledning og undervisning af borgere og pårørende i hygiejne, sårbehandling og optimale helingsbetingelser</li> <li>• Forebygge udvikling af tryksår</li> <li>• Behandling af sår</li> <li>• Iværksætte relevant kompressionsbehandling, <b>og oplære borger i at varetage dette</b></li> <li>• Kontakte samarbejdspartnere, eks. egen læge/speciallæge, hvis borgeren ikke selv er istand til dette</li> <li>• Instruere borgere, der indgår i et telemedicinsk behandlingstilbud</li> </ul>
<b>Borgerens opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bortskaffe affald, hvis ydelsen leveres i borgerens eget hjem</li> <li>• At betale udgifter til lægeordnede medikamenter</li> </ul>



## Indsatskatalog, Sygepleje

	<ul style="list-style-type: none"><li>• At betale udgifter til hudplejemidler</li></ul>
<b>Vejledende tidsforbrug</b>	Hjælpen ydes efter behov og leveres så vidt muligt i dagtimerne.
<b>Varighed / tidsbegrænsning</b>	Ydelsen er midlertidig og der planlægges en evalueringsdato på opstartstidspunktet.
<b>Ansvarlig for området</b>	Indsatsen ydes på sygeplejeklinik, men kan efter en individuel konkret vurdering ydes i borgers eget hjem.

Vejrtrækning	
<b>Målgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgere med vejrtrækningsproblemer, der har behov for sygeplejefaglig støtte og instruction</li> <li>• Borgere der har behov for observation og pleje i forbindelse med lægeordineret iltbehandling, C-PAP, Bi-PAP og inhalationer</li> </ul>
<b>Kvalitetsmål</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At borgeren eller dennes pårørende helt eller delvist bliver i stand til selv at varetage den luftvejsunderstøttende behandling, der hvor det - ud fra en sygeplejefaglig vurdering - skønnes at være muligt.</li> <li>• At mindske gener fra nedsat lungefunktion.</li> <li>• At forebygge udvikling af komplikationer i forbindelse med nedsat lungefunktion</li> </ul>
<b>Aktiviteter der kan indgå i indsatsen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oplæring og vejledning af borger og pårørende, så behandlingen i videst muligt omfang kan varetages af borger/pårørende</li> <li>• Hjælpe borgeren med åndedrætsøvelser og opbringning af ekspektorat - f.eks. ved hjælp af C-PAP, BI-PAP, PEEP-fløjter</li> <li>• Støtte til indtagelse af lægeordineret medicin - fx hjælp til inhalationer, støtte til brug af inhalationsapparater og iltbehandling</li> <li>• Støtte borgeren i at finde gode hvilestillinger og lejringer</li> <li>• Pleje af trachealkanyle og sugning i trachealkanyle</li> <li>• Oplæring i og/eller udførelse af sugning i øvre luftveje</li> <li>• Understøtte deltagelse i Rehabiliteringsforløb</li> <li>• Understøtte borgeren i relation til den tværfaglige indsats</li> <li>• Kontakte samarbejdspartnere, fx læge/speciallæge, hvor borgerne ikke selv er i stand til dette</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengøring og vedligeholdelse af inhalations- og iltapparater hvis borger og/eller pårørende ikke er i stand til dette</li> <li>• Hjælp til bestilling af ilt og relevante sygeplejeartikler, hvor borger og/eller pårørende ikke er i stand til dette</li> </ul>
Borgerens opgaver	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borger køber selv inhalationsmedicin og evt. PEEP-fløjte</li> <li>• Rengøring og vedligeholdelse af inhalationsapparater</li> <li>• Bestilling af ilt og sygeplejeartikler</li> <li>• Bortskaffelse af affald, hvor indsatsen leveres i borgerens hjem</li> </ul> <p><u>Supplerende information:</u></p> <p>Ilt, sug og inhalationsapparater leveres af behandlende sygehusafdeling.</p>
Vejledende tidsforbrug	Indsatsen ydes efter behov og leveres fortrinsvis i dagtimerne.
Varighed / tidsbegrænsning	Ved midlertidig ydelse planlægges en evalueringsdato på visitationstidspunktet.
Ansvarlig for området	Indsatsen ydes på sygeplejeklinik, men kan efter en individuel konkret vurdering ydes i borgerens eget hjem