

Notat

Dato: 10.08.2026

Forslag til ansøgninger, der arbejdes videre med: Forvaltningens gennemgang og vurdering af de 6 potentielle projekter (7 ansøgninger), der ud fra en helhedsbetragtning vurderes at være bedst i overensstemmelse med prioriteringskriterierne.

Indledning

I nærværende notat gennemgås de 6 potentielle projekter (7 ansøgninger) af de i alt 17 ansøgninger om etablering af VE-anlæg i Norddjurs Kommune, som ud fra en helhedsbetragtning, vurderes at være bedst i overensstemmelse med prioriteringskriterier besluttet på Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget den 26. maj 2026. 2 af ansøgningerne i dette notat behandles som ét muligt projekt.

Notatet indeholder således forvaltningens gennemgang og vurdering af de 6 potentielle projekter i forhold til *prioriteringskriterierne*.

Notatet redegør desuden for eventuelle *kumulative effekter*, som er den samlede miljøpåvirkning fra den konkrete ansøgning sammen med tidligere, nuværende og fremtidige aktiviteter og planer, der er relevante for en væsentlig forøgelse af miljøbelastningen i forhold til f.eks. landskab, visuel påvirkning, støj skyggekast, natur, vand og rekreative forhold samt øvrige bemærkninger og øvrige bemærkninger. I forhold til de kumulative effekter forholder notatet sig alene til de 6 potentielle projekter, til verserende VE-planlægning og til eksisterende solcelleanlæg og vindmøller.

Der henvises i øvrigt til andre bilag vedlagt sagen, bl.a. resumé af de 17 ansøgninger og selve ansøgningerne i deres fulde længde som supplement til nærværende notat.

Prioriteringskriterier

Følgende prioriteringskriterier er besluttet på Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget den 26. maj 2026:

A. Hensyn til nærliggende byer og lokalområdet

Der lægges vægt på afstand til byer og landsbyer, samt på konkrete tiltag, der reducerer gener for naboer.

Der lægges vægt på, at den grønne omstilling også skal give lokale gevinster.

Konkret betyder det, at:

- Projekter kan prioriteres højere, hvis de skaber konkrete fordele for lokalsamfundet, f.eks. i form af mulighed for ejerskab, bedre lokale-rekreative muligheder eller stier.
- Projekter kan prioriteres højere, hvis de medfører få gener for naboer.
- Forud for igangsætning af kommune- og lokalplanlægning skal projektudvikler have en tydelig strategi for dialog og aktiv involvering af borgere i lokalområdet.

B. Varetagelse af landskabs- og naturinteresser

Der lægges vægt på, at der tages hensyn til landskabet.

Der lægges vægt på, at påvirkning af beskyttede eller sårbare naturområder minimeres.

Konkret betyder det, at:

- Projekter, som påvirker 'særligt bevaringsværdige landskaber',
- (som skal beskyttes og bevares) prioriteres lavere.
- Projekter, som ligger i landskaber, der allerede er teknisk prægede, kan prioriteres højere.
- Projekter, som ligger i robuste landskaber, kan prioriteres højere.
- Projekter, som skaber bedre sammenhænge mellem eksisterende naturområder, kan prioriteres højere.

C. Understøtte robuste og fremtidssikrede VE-anlæg.

Der lægges vægt på, at projekterne bidrager væsentligt til vedvarende energiproduktion i Norddjurs Kommune.

Der lægges vægt på, at den vedvarende energi understøtter et robust og fremtidssikret energimix.

Konkret betyder det, at:

- Projekter, som kan udnytte/supplere eksisterende infrastruktur og kan kobles på nettet uden store, nye investeringer, kan prioriteres højere.
- Projekter, som erstatter eksisterende vindmøller, kan prioriteres højere.
- Projekter, som placeres i direkte tilknytning til eksisterende VE- eller tekniske anlæg, kan prioriteres højere.

Kommuneplanens retningslinjer og Vindmøllebekendtgørelsens retningslinjer/bestemmelser for afstand til beboelse

Der er i Kommuneplan 2025 og i Vindmøllebekendtgørelsen fastlagt en række afstandsbestemmelser fra henholdsvis lokalplanpligtige solcelleanlæg og vindmøller til beboelse. Disse fremgår nedenfor, og i notatet har forvaltningen, under den enkelte ansøgning, forholdt sig til disse.

I Kommuneplan 25 er der følgende retningslinjer for lokalplanpligtige solcelleanlæg:

Lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land skal som udgangspunkt placeres

- 1. i en afstand af minimum 150 m fra landsbyer, sommerhusområder og kolonihaveområder.*
- 2. i en afstand af minimum 150 m fra boliger, hvis der planlægges for opstilling af solceller på én side af beboelsen. En bolig forstås som en bygning, der er registreret til beboelse i Bygnings- og Boligregistret.*
- 3. i en afstand af minimum 300 m fra boliger, hvis der planlægges for opstilling af solceller på to sider af beboelsen eller på yderligere én side af beboelsen, jf. retningslinje 2b. En bolig forstås som en bygning, der er registreret til beboelse i Bygnings- og Boligregistret.*
- 4. i en afstand af minimum 750 m fra boliger, hvis der planlægges for opstilling af solceller på tre eller flere sider af beboelsen eller på yderligere én eller flere sider af beboelsen, jf. retningslinje 2c. En bolig forstås som en bygning, der er registreret til beboelse i Bygnings- og Boligregistret.*

I Vindmøllebekendtgørelsen (BEK nr. 923 af 06/09/2019) fremgår følgende for planlægning for placering af vindmøller:

- 1. Der må ikke gives tilladelse efter planloven til vindmøller nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde.*
- 2. Vindmøller opstillet i grupper skal opstilles i et i forhold til landskabet let opfatteligt geometrisk mønster.*
- 3. Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller, skal redegørelsen for planforslaget, jf. planlovens § 11 e, belyse anlæggenes påvirkning af landskabet, herunder oplyse, hvorfor påvirkningen anses for betænkelig.*

Bestemmelserne skal forebygge, at nabobeboelse påvirkes væsentligt af visuelle gener som glimt og skyggekast m.v.

Der er tale om en minimumsafstand. Kommunalbestyrelsen skal derfor i det enkelte tilfælde foretage en konkret vurdering af, hvor stor en afstand, der er nødvendig for at sikre nabobeboelser mod væsentlige gener fra vindmøller.

Nye vindmøllegrupper og enkeltstående vindmøller skal placeres i en sådan afstand fra eksisterende og planlagte vindmøller, at de opleves som klart adskilte og afgrænsede tekniske anlæg.

Afstanden skal overholdes både på tværs af kommunegrænserne og på tværs af amtsgrænserne.

Potentielt projekt: Basland, syd for Ramten (sol med batterianlæg)

Hensyn til nærliggende byer og lokalområder (prioriteringskriterie A)

55 ha. solceller ønskes placeret i en afstand på ca. 150 meter fra Ramten By, hvilket er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

Der er taget stilling til dialog og involvering af borgere.

Ansøger oplyser, at der har været foretaget nabodialog i området og projektet er reduceret i omfang for at tilgodese ønsker. Det er hensigten, at der afholdes tidligt borgermøde, hvis projektet prioriteres.

Ansøger har ikke taget stilling til ejerskab og rekreative muligheder.

Varetagelse af landskabs- og naturinteresser (prioriteringskriterie B)

Projektet placeres i et robust landskab med fladt terræn og mange småplantninger og læhegn, der slører indkig til solcellerne.

Der er ingen eksisterende udpegninger af landskabsværdier i Kommuneplanen, der skal tages hensyn til. Området grænser op til et "Bevaringsværdigt Landskab", udpeget i Kommuneplanen, mod nord (Ramten og Dystrup Sølandskab) syd og øst (Ørum Ådal.)

Ca. 15 hektar ligger inden for skovbyggelinje. Skovbyggelinjen er en 300 meter zone, målt fra skovbrynet. Formålet med § 17 er at sikre skovenes værdi som landskabselementer, opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet samt beskytte skovene mod blæst. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at placere bebyggelse, tekniske anlæg mm. En realisering af projektet kræver enten reduktion eller dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af solceller.

Understøtte robuste og fremtidssikrede VE-anlæg (prioriteringskriterie C)

Anlægget omfatter solcelleanlæg og batterianlæg.

Kumulative effekter

Ingen kumulative effekter i forhold til andre eksisterende eller verserende VE-planlægning.

Forvaltningen bemærker

Projektområdet ved Basland vil samlet set kunne indpasses i området, der består af et landbrugsområde med mange levende hegn og småplantninger.

Potentielt projekt: Allingåbro Varmeværk, nord for Allingåbro (vind) og Ørsted, mellem Ørsted og Allingåbro (vind med batterianlæg)

Projekterne vurderes sammen, da det anbefales at afsøge potentialet i et samarbejdsprojekt, fordi det vurderes, at to ansøgninger til sammen bedre kan bidrage til opfyldelsen af prioriteringskriterierne.

Den enkeltstående mølle, ansøgt af Allingåbro Varmeværk vil i så fald udgå.

Hensyn til nærliggende byer og lokalområder (prioriteringskriterie A)

Allingåbro Varmeværk, 1 vindmølle ønskes placeret

- ca. 870 meter fra Allingåbro.

Projektet er i overensstemmelse med vindmøllebekendtgørelsens afstands-krav til beboelse og indebærer ikke nedlæggelse af eksisterende boliger.

Ørsted, 4 vindmøller ønskes placeret

- ca. 700 meter fra Ørsted,
- ca. 1.4 kilometer fra Allestrup,
- ca. 1.6 kilometer fra Allingåbro, ca. 1.7 kilometer fra Spangshuse,
- ca. 3 kilometer fra Bode, og
- 4 kilometer fra Hollandsbjerg.

Projektet er i overensstemmelse med vindmøllebekendtgørelsens afstands-krav til beboelse og indebærer ikke nedlæggelse af eksisterende boliger.

Allingåbro Varmeværk: Der er taget stilling til dialog og involvering af lokalområdet. Ansøger oplyser, at man forventer en konstruktiv dialog, idet der ikke er placeret beboelse inden for 600 meter og kun otte boliger inden for 900 meter. Når ansøger har kendskab til kommunens holdning til projektet, vil de inddrage lokalsamfundet, men de ønsker ikke at skabe unødigt uro eller utryghed, før denne foreligger.

Projektet har ikke taget stilling til ejerskab og rekreative muligheder.

Ørsted: Der er taget stilling til dialog og involvering af lokalområdet. Ansøger oplyser, at der er planer om at besøge de nærmeste naboer for at igangsætte en proces for lokal involvering. Herefter ønsker ansøger at nedsætte en lokal dialoggruppe, som løbende kan mødes i forbindelse med projektets fremgang. Lokalsamfundet defineres som i og omkring Ørsted. Der er ikke fastlagt en proces for involvering af lokalsamfundet endnu, da ansøger ønsker at definere processen sammen med de lokale. Der foreligger dog forskellige ideer til

initiativer – herunder ekskursion, åben dialog i lokalt forsamlingshus, markvandring samt oprettelse af dialog-grupper.

Projektet har ikke taget stilling til ejerskab og rekreative muligheder.

Varetagelse af landskabs- og naturinteresser (prioriteringskriterie B)

Begge projekter er beliggende i et robust landskab med fladt terræn udpeget som bevaringsværdigt landskab. Opretholdelse af landskabskarakteren er afhængig af, at området holdes åbent og uden byggeri, dog med undtagelse af store vindmøller, der understreger storskalalandskabet.

Ud fra en landskabsmæssig betragtning vil projektet på den baggrund kunne realiseres, men andre eksisterende vindmøller og den ansøgte vindmølle i projektet 'Allingåbro Varmeværk' kan få betydning for den samlede, visuelle påvirkning i landskabet. Det er bl.a. af denne årsag, at det foreslås at de to projekter vurderes sammen og at den enkeltstående mølle udgår til fordel for at produktionssamarbejde.

Understøtte robuste og fremtidssikrede VE-anlæg (prioriteringskriterie C)

Allingåbro Varmeværk: Omfatter 1 vindmølle (150 m høje). Der er ingen eksisterende møller.

Ørsted: Omfatter 4 vindmøller (150 m høje) og batterianlæg. Projektet erstatter 5 eksisterende vindmøller.

Kumulative effekter

Ansøgninger om etablering af VE-anlæg ved Hollandsbjerg skal, hvis det prioriteres til planlægning, indgå i en samlet helhedsvurdering af påvirkningen af landskab og lokalsamfund i forhold til de kumulative effekter.

Forvaltningen bemærker

Ud fra en landskabsmæssig og planmæssig betragtning vil projektet kunne realiseres. Dog foreslås det - bl.a. af hensyn til den samlede, visuelle påvirkning af landskabet, at den enkeltstående vindmølle ved Allingåbro Varmeværk udgår, og at der etableres et produktionssamarbejde mellem de to projekter.

På trods af, at de nye møller bliver højere end de eksisterende, bemærkes det, at landskabet i området er robust, og kan rumme vindmøller i den ønskede højde

Potentielt projekt: Hollandsbjerg, sydvest for Hollandsbjerg (vind med batterianlæg)

Hensyn til nærliggende byer og lokalområder (prioriteringskriterie A)

6 vindmøller ønskes placeret

- ca. 1.5 kilometer fra Hollandsbjerg,
- ca. 2.5 kilometer fra Uggelhuse (Randers Kommune),
- ca. 2 kilometer fra Bode,
- ca. 2 kilometer fra Grund, og
- ca. 2.9 kilometer fra Allingåbro.

Projektet er i overensstemmelse med vindmøllebekendtgørelsens afstands-krav til beboelse og indebærer ikke nedlæggelse af eksisterende boliger.

Der er taget stilling til dialog og involvering af lokalområdet. Ansøger oplyser, at der som en del af de indledende undersøgelser vil blive afholdt orienteringsmøder, enten individuelt eller i mindre grupper, med områdets naboer og interessenter. Ansøger oplyser endvidere, at hvis projektet politisk bliver igangsat, afholdes der dialogmøder om projektet og der oprettes en følgegruppe. Følgegruppen vil følge projektet igennem planprocessen, og vil blive holdt underrettet om projektets forløb på tættere hold end normalt ved lokalplanlægning.

Projektet har ikke taget stilling til ejerskab og rekreative muligheder.

Varetagelse af landskabs- og naturinteresser (prioriteringskriterie B)

Projektet er beliggende i et robust landskab med fladt terræn udpeget som bevaringsværdigt landskab. Opretholdelse af landskabskarakteren er afhængig af, at området holdes åbent og uden byggeri, dog med undtagelse af store vindmøller, der understreger storskalalandskabet.

Vindmøllerne ligger indenfor Kystnærhedszonen, hvor det som udgangspunkt er muligt at placere vindmøller.

Projektet er beliggende ca. 250 meter fra Natura 2000 område. Møllernes påvirkning af Natura 2000 området skal vurderes i forbindelse med en eventuel planlægning.

Understøtte robuste og fremtidssikrede VE-anlæg (prioriteringskriterie C)

Projektet omfatter 6 vindmøller (185 m høje) og batterianlæg. Projektet erstatter 11 eksisterende vindmøller.

Kumulative effekter

Ansøgninger om etablering af VE-anlæg ved Ørsted og Allingåbro Varmeværk skal, hvis det prioriteres til planlægning, indgå i en samlet helhedsvurdering af påvirkningen af landskab og lokalsamfund i forhold til de kumulative effekter.

Forvaltningen bemærker

Projektområdet ved Hollandsbjerg kan samlet set være velegnet til etablering af vindmøller. Ved etablering af nye, højere vindmøller kan det eksisterende antal vindmøller reduceres.

Der er ikke umiddelbart bindinger, som taler imod realisering af projektet. Der står vindmøller på lokaliteten i dag, hvilket betyder, at landskabet i forvejen er præget af tekniske anlæg. Området er omfattet af en landskabsudpegning (bevaringsværdigt landskab) i Kommuneplanen og ligger i nærhed til Natura 2000 område, hvilket vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel planlægning.

På trods af, at de nye møller bliver væsentligt højere end de eksisterende, bemærkes det, at landskabet i området umiddelbart kan bære vindmøller i den ønskede højde.

Potentielt projekt: Ingerslev Å, syd for det eksisterende solcelleanlæg ved Estruplund (vind)

Hensyn til nærliggende byer og lokalområder (prioriteringskriterie A)

4 vindmøller ønskes placeret

- ca. 900 meter fra Tørslev,
- ca. 1.1 kilometer fra St. Sjørup,
- ca. 1.2 kilometer fra Lille Sjørup, og
- ca. 1.7 kilometer fra Holbæk.

Projektet er i overensstemmelse med vindmøllebekendtgørelsens afstands-krav til beboelse og indebærer ikke nedlæggelse af eksisterende boliger.

Der er taget stilling til dialog og involvering af lokalområdet.

Ansøger oplyser, at der er sendt breve og foretaget opkald til de nærmeste na-boer.

Ansøger har fra andre VE-projekter et set-up med borgerinddragelse, som og-så vil blive benyttet i projektet, også koordineret med Norddjurs Kommune. Alle boliger indenfor 8 gange møllens højde bliver betragtet som naboer, hvor ansøger vil have en særlig kontakt. Det øvrige lokalområde kontaktes også i forbindelse med eventuelle høringer og/eller borgermøder. Lokalsamfundet defineres som de nærmeste landsbyer.

Ansøger oplyser, at man ved, at trykthed vokser med klar information, og at relationer bygges på tillid. Ansøger er altid tilgængelig via telefon, mail eller et personligt møde – og der vil altid være en fast kontaktperson, man kan henvende sig til og komme i kontakt med via mail eller telefon.

Projektet har ikke taget stilling til ejerskab og rekreative muligheder.

Varetagelse af landskabs- og naturinteresser (prioriteringskriterie B)

Projektet er beliggende i et robust landskab, der er forstyrret af eksisterende tekniske anlæg (solcelleanlæg, vindmøller og højspændingsledning).

Vindmøllerne ligger indenfor Kystnærhedszonen, hvor det som udgangs-punkt er muligt at placere vindmøller.

Der er ingen eksisterende udpegninger af landskabsværdier i Kommunepla-nen, der skal tages hensyn til.

Understøtte robuste og fremtidssikrede VE-anlæg (prioriteringskriterie C)

Projektet består af 4 vindmøller (150 m høje). Projektet erstatter 5 eksiste-rende vindmøller.

Projektet udnytter eksisterende infrastruktur.

Kumulative effekter

Det eksisterende solcelleanlæg ved Estruplund skal indgå i en samlet helhedsvurdering af påvirkningen af landskab og lokalsamfund i forhold til de kumulative effekter.

Forvaltningen bemærker

Projektområdet ved Ingerslev kan samlet set være velegnet til etablering af vindmøller.

Ved etablering af nye, højere vindmøller kan det eksisterende antal vindmøller reduceres. I sammenhæng med det eksisterende solcelleanlæg vil projekterne fremstå som et kombineret VE-anlæg.

Landskabet er i forvejen præget af tekniske anlæg og er allerede forstyrret.

På trods af, at de nye møller bliver væsentligt højere end de eksisterende, bemærkes det, at landskabet i området umiddelbart kan bære vindmøller i den ønskede højde.

Potentielt projekt: Bjørnholm, vest for Trustrup (sol og vind med batterianlæg - indmeldt som statslig energipark)

Hensyn til nærliggende byer og lokalområder (prioriteringskriterie A)

106 ha. solceller ønskes placeret

- ca. 1.1 kilometer fra Hallendrup,
- ca. 1.2 kilometer fra Trustrup,
- ca. 1.4 kilometer fra Lyngby,
- ca. 1.6 kilometer fra Albøge, og
- ca. 2.1 kilometer fra Drammelstrup (Syddjurs Kommune)

Dette er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for afstand til beboelse.

3 vindmøller ønskes placeret

- ca. 2.1 kilometer fra Hallendrup,
- ca. 1.9 kilometer fra Trustrup,
- ca. 1.7 kilometer fra Lyngby,
- ca. 1.8 kilometer fra Albøge, og
- ca. 2.6 kilometer fra Drammelstrup (Syddjurs Kommune).

Projektet er i overensstemmelse med vindmøllebekendtgørelsens afstands-krav til beboelse og indebærer ikke nedlæggelse af eksisterende boliger.

Der er taget stilling til rekreative muligheder, dialog og involvering af borgere.

Ansøger oplyser, at man har gennemført en omfattende naboinddragelsesproces med adskillige nabodialogmøder og en heldagstur til 2 vindmølleparker i Rebild og Mariagerfjord kommuner. Der er indgået aftaler med alle deltagende lodsejere efter en dialog med dem. Nabodialogen er pt. gået i stå, fordi der er gået så lang tid, hvor tidspunktet for en mulig igangsætning har været uafklaret. Så snart der træffes beslutning om evt. igangsættelse, vil ansøger tage initiativ til genoptagelse af naboinddragelsen. De vil også tage initiativ til at tilbyde naboerne frivillige aftaler om værdisabserstatninger, sådan at alle naboer kan opnå vished omkring deres boligøkonomier på et tidligt tidspunkt.

Ansøger har ikke taget stilling til lokalt ejerskab.

Varetagelse af landskabs- og naturinteresser (prioriteringskriterie B)

Projektområdet er beliggende i et område, der er robust og med eksisterende, tekniske anlæg (letbane og eksisterende vindmøller). Der er tale om et

fladt terræn med slørende læhegn og småplantninger. Der er ingen eksisterende udpegninger af landskabsværdier i Kommuneplanen, der skal tages hensyn til.

Hele projektområdet er udpeget til "ønsket skovrejsningsområde" i Kommuneplan 2025. Det er en national interesse at sikre arealer til skovrejsning. Formålet er, at der udpeges tilstrækkelige arealer til skovrejsning, så målet om forøgelse af landets skovareal kan opfyldes som led i klima-, natur- og miljøpolitikken. Projektet kan derfor ikke umiddelbart gennemføres som kommunalt projekt. Projektet er imidlertid indmeldt som statslig energipark, hvilket kan betyde lempeligere krav i forhold til udpegningen i Kommuneplanen til "ønsket skovrejsningsområde".

Projektområdet rummer to arealer, som er beskyttet §3-natur. Der er tale om to søer med omkransende mose. Projektet har ikke taget stilling til disse områder.

Da projektet er indmeldt som statslig energipark kan samfundsmæssige hensyn som forsyningssikkerhed og VE indgå i afvejningen ved en § 3-dispensation, men de ændrer ikke den restriktive administration. Der vil ofte blive stillet krav om kompenserende naturtiltag.

Der er ikke indført lempede krav i naturbeskyttelseslovens § 3 for søer, moser, enge, overdrev mv., alene ved en udpegning som statslig energipark og dispensation kan kun meddeles i "særlige tilfælde".

Understøtte robuste og fremtidssikrede VE-anlæg (prioriteringskriterie C)

Projektet er et robust og fremtidssikret energimix, idet det omfatter 3 vindmøller (150 m høje), solcelleanlæg og batterianlæg. Projektet erstatter 5 eksisterende vindmøller.

Kumulative effekter

Eksisterende solcelleanlæg og vindmøller ved Søby, Allelev og Høgholm i Syddjurs (afstand 1.8 kilometer) samt verserende planlægning for Kejsegården (afstand 6.2 kilometer) og Energiklyngen (afstand 4 kilometer) skal indgå i en samlet helhedsvurdering af påvirkningen af landskab og lokalsamfund i forhold til de kumulative effekter.

Forvaltningen bemærker

Projektområdet ved Bjørnholm kan samlet set være velegnet til etablering af en statslig energi-park, der kombinerer solceller, vindmøller og batterilagring. En statslig energiparksudpegning vil yderligere styrke mulighederne for at gennemføre projektet i balancen mellem energiproduktion, landskab, natur og øvrige planmæssige interesser, herunder solcelleanlæg i skovrejsningsområder.

Potentielt projekt: Glatved, sydøst for Glatved (sol og vind med batteri-anlæg - indmeldt som statslig energipark)

Hensyn til nærliggende byer og lokalområder (prioriteringskriterie A)

70 ha. solceller ønskes placeret

- ca. 430 meter fra Glatved By, og
- ca. 1.1 kilometer fra Balle/Hoed

Dette er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for afstand til beboelse.

5 vindmøller ønskes placeret

- ca. 940 meter fra Glatved By, og
- ca. 870 meter fra Balle/ Hoed.

Der nedlægges fire boliger, så projektet bringes i overensstemmelse med vindmøllebekendtgørelsens afstandskrav til beboelse.

Afstand fra solceller til kommunegrænse: Ca. 335 meter

Afstand fra vindmøller til kommunegrænse: Ca. 630 meter

Ansøger har endnu ikke taget stilling til strategi for ejerskab, rekreative muligheder, dialog og involvering af borgere.

Varetagelse af landskabs- og naturinteresser (prioriteringskriterie B)

Projektområdet er beliggende i et område, der er udpeget som '*bevaringsværdigt landskab, der kan ændres og nyskabes*'. (Når råstofindvinding måtte blive afsluttet). På den baggrund er der således ingen væsentlige landskabsværdier, der skal tages stilling til.

Råstofområdet ved Glatved er et landskab, der ikke fremstår intakt. Området omfatter det store råstofgraveområde og affalds-deponianlægget ved Reno Djurs. Hvor der ikke indvindes råstoffer - og hvor der tidligere har fundet indvinding sted - er området præget af landbrugsdrift.

Området har en særlig karakter, idet det gennem en længere årrække har været præget af råstofindvinding og forventes fortsat at være det i mange år frem. Landskabet, med de aktive råstofgrave og Reno Djurs' affaldshåndteringsanlæg opleves således som meget påvirket af menneskelige aktiviteter, når man færdes i det. Det store, landskabeligt forstyrrede område opleves dog som "gemt" og afskærmet fra de øvrige omgivelser, hvilket dels skyldes, at terrænet i den nordlige del af delområdet er forholdsvist højt samt, at det urolige område mod kysten og mod Glatved Strandvej skærmes af kystskrænter.

Projektområdet ligger inden for Kystnærhedszonen, som er en planlægningszone fastlagt i planloven, som strækker sig fra kystlinjen og ca. 3 kilometer ind i landet. Formålet er at friholde de åbne kystlandskaber for ny bebyggelse og anlæg, så naturen og de landskabelige helheder bevares. Det er en såkaldt national interesse at bevare de åbne kystlandskaber. Projektet kan derfor ikke umiddelbart gennemføres som kommunalt projekt. Projektet er imidlertid indmeldt som statslig energipark, hvilket kan betyde lempeligere krav i forhold til Kystnærhedszonen.

Der er ingen udpegninger af beskyttet natur indenfor området, der skal tages hensyn til.

Understøtte robuste og fremtidssikrede VE-anlæg (prioriteringskriterie C)

Projektet er et robust og fremtidssikret energimix, idet det omfatter 5 vindmøller (150 m høje), solcelleanlæg og batterianlæg.

Kumulative effekter.

Ingen kumulative effekter i forhold til andre eksisterende eller verserende VE-planlægning.

Forvaltningen bemærker

Projektområdet ved Glatved kan samlet set være velegnet til etablering af en statslig energipark, der kombinerer solceller, vindmøller og batterilagring. En statslig energiparksudpegning vil yderligere styrke mulighederne for at gennemføre projektet i balancen mellem energiproduktion, landskab, natur og øvrige planmæssige interesser, herunder solcelleanlæg i kystnærhedszone.