

Miljøvurdering af Vandforsyningsplan 2024-2034

25/6877 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den 11. juli 2025 traf Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse om at ophæve Norddjurs Kommunes screeningsafgørelse for Vandforsyningsplan 2024-2034 og hjemviste sagen til fornyet behandling. Planen, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2024, er som følge af klagenævnets afgørelse ugyldig.

Baggrunden for nævnets afgørelse er, at det vurderes, at planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser inden for vandforvaltning, og den derfor er omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt i henhold til miljøvurderingsloven.

I denne sag skal der tages stilling til, om miljøvurdering af Vandforsyningsplan 2024-2034 kan igangsættes. Der tages udgangspunkt i de retningslinjer, som tidligere er godkendt.

Om vandforsyningsplanen

Norddjurs Kommune er i henhold til Vandforsyningslovens § 14 forpligtet til at udarbejde en vandforsyningsplan, der omfatter alle almene vandværker i kommunen. Den senest vedtagne Vandforsyningsplan 2024-2034 erstattede den tidligere plan fra 2011-2017. Som følge af klagenævnets afgørelse, er planen ugyldig, og den tidligere plan fra 2011-2017 anvendes midlertidigt som grundlag for den administrative praksis.

Planen består af:

- Plandelen, som udgør det politiske råderum og indeholder retningslinjer og målsætninger for kommunens vandforsyning.
- Statusdelen samt bilagsdelen, som beskriver de faktiske forhold og tekniske data.

Med miljøvurderingen skal Vandforsyningsplan 2024-2034 godkendes på ny, og procesplanen for denne godkendelse er skitseret herunder.

Procesplan

Tidspunkt	Aktivitet
Ultimo 2025	<u>1. Politisk behandling</u> - Igangsætning af miljøvurdering for Vandforsyningsplan 2024-2034. MTU 24/11, ØK 2/12 og KB 10/12.
Primo 2026	Udarbejdelse af afgrænsningsnotat - Afgrænsning af miljørapportens indhold.
	Høring af afgrænsningsnotat hos offentligheden og berørte myndigheder.
Primo 2026	Udarbejdelse af miljørapport for vandforsyningsplan 2024 - 2034
Medio 2026	<u>2. Politisk behandling</u> - Godkendelse af miljøkonsekvensrapport til Vandforsyningsplan 2024-2034. MTU, ØK, KB.
	8 ugers offentlig høring
	Udarbejdelse af sammenfattende redegørelse jf. miljøvurderingsloven
Ultimo 2026	<u>3. Politisk behandling</u> - Endelig vedtagelse af Vandforsyningsplan 2024 - 2034. MTU, ØK, KB.
Ultimo 2026	Offentliggørelse af Vandforsyningsplan (uden klageadgang) og miljøvurderingen med 4 ugers klagefrist.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen bemærker, at den kommende miljøvurdering i væsentlig grad vil basere sig på de ændringer og udviklinger, der er sket siden vedtagelsen af den tidligere vandforsyningsplan fra 2011-2017. Igangsættes miljøvurderingen vil den tage udgangspunkt i de retningslinjer, som fremgår af den tidligere godkendte Vandforsyningsplan 2024-2034.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Vandforsyningsplanen er en sektorplan og skal være i overensstemmelse med statslige vandområdeplaner, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og kommuneplanens mål og rammer. Forvaltningen vurderer forsat, at den tidligere godkendte vandforsyningsplan 2024-2034 lever op til disse krav.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

- Vandforsyningsloven (nr. 1149 af 28. oktober 2024)
- Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning (nr. 831 af 27. juni 2016)
- Miljøvurderingsloven (nr. 4 af 3. januar 2023)
- Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 1608 af 9. december 2024).

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at der igangsættes en miljøvurdering af vandforsyningsplanen i henhold til miljøvurderingsloven.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-11-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2025

Tiltrådt.

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|---|------------|-----|
| 1 - 3830055 | Åben | Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet | (86455/25) | (H) |
| 2 - 3830063 | Åben | Tidligere godkendt vandforsyningsplan 2024-2034 | (86458/25) | (H) |