

## Solcelleanlæg ved Kejsegården, Ålsrode

– Foroffentlighedsfase til tillæg til kommuneplan samt miljøredegørelse for projektet og plangrundlaget. D. 19. november til 20. december 2020

Oversigt over indsigelser i forbindelse med ovenstående foroffentlighedsfaser				
Nr	Navn	Høringssvar	Rådgiver/bygherres bemærkninger	Administrationens bemærkninger samt behandling i planlægning
1	Kristian Gorm Sestoft Møllebakkevej 34 8500 Homå	1.1 Støtter forslaget om solceller ved Kejsegården pga. større biodiversitet end konventionel dyrkning.		1.1 Ingen yderligere bemærkninger
2	Annemette Ravn Damgårdsvej 2 8500 Grenaa	2.1 Bekymret for at solcelleparken vil ødelægge naturen, udsigt samt bekymring for refleksioner fra solceller.	2.1 Der er redegjort for den forventede naturmæssige påvirkning af lokalområdet i plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 5. Refleksioner fra solceller beskrives i miljøredegørelse i kapitel 8.	2.1 Ingen yderligere bemærkninger

3	<p>Niels Brandstrup Ålsrodevej 64 8500 Grenaa</p>	<p>3.1 Indsiger er imod projektet.</p> <p>3.2 Finder det ærgerligt at placere solceller på noget af Djurslands bedste landbrugsjord.</p> <p>3.3 Bekymring for områdets tab af ejendomsværdi imens projektejer får en stor indtægt.</p> <p>3.4 Finder det ærgerligt at der ikke er sket en samlet vurdering af alle solcelle-ansøgninger, men at kommunen i stedet har valgt at arbejde med de ansøgninger der indkom først.</p> <p>3.5 Indsiger foreslår at solceller placeres på tage, langs veje og på dårlig landbrugsjord.</p> <p>3.6 Selvom projektet er blevet nedskaleret fra den første ansøgning, mener indsiger ikke at projektet bør realiseres.</p>	<p>Ingen bemærkninger. Emne er ikke defineret i afgrænsningsnotat for miljøredegørelsen.</p> <p>3.3 Reglerne for værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi §§ 6-12 (VE-loven). Deraf fremgår det at solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og har en installeret effekt på 500 kW eller derover er omfattet af værditabsordningen. Værditab er ikke et krav iht. Miljøvurderingsloven, men emnet er beskrevet i miljøredegørelsens afsnit 14 Befolkning og Sundhed er emnet nærmere beskrevet.</p>	<p>3.1 Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte planlægningen.</p> <p>3.2, 3.4, 3.5 Det er en politisk beslutning hvordan indkomne ansøgninger om større solcelleanlæg skal behandles. Der har således været politisk opbakning til at igangsætte planlægningen for dette projekt.</p> <p>3.3 Ingen yderligere bemærkninger.</p> <p>3.6 Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte planlægningen.</p>
4	<p>Rasmus Allermann</p>	<p>4.1 Finder placeringen dårlig, da den grænser op til Ålsrode på tre sider. Endvidere pga. landskabet, der ligger højere end byen og derfor skråner ned mod byen. Dette vil afskærmning ikke kunne skjule.</p> <p>4.2 Afskærmning med beplantning vil ødelægge udsigt til skov og mark.</p>	<p>4.1 Der er redegjort for den forventede visuelle påvirkning af lokalområdet i plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6, med tilhørende visualiseringer.</p>	<p>4.1, 4.2 Projektet skal være i overensstemmelse med Kommuneplan 2021's retningslinjer for større solcelleanlæg. Heri er det bl.a. politisk besluttet at der skal opføres beplantningsbælter med henblik på at mindske den visuelle påvirkning fx i kuperet terræn.</p>

5	Max Hilber	<p>5.1 Er imod solcelleprojektet.</p> <p>5.2 Er bekymret for udsigten med et solcelleanlæg.</p> <p>5.3 Et solcelleanlæg vil forringe huspriserne. Indsiger vil gerne vide hvor meget erstatning husejere får og hvornår.</p> <p>5.4 Foreslår at der placeres solceller på kommunens ejendomme samt på private huse, således hele samfundet deltager.</p> <p>5.5 Henviser til 'Nej Tak til solceller i Ålsrode'.</p>	<p>5.2 Der er redegjort for den forventede visuelle påvirkning af lokalområdet i plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6, med tilhørende visualiseringer.</p> <p>5.3 Reglerne for værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi §§ 6-12 (VE-loven). Deraf fremgår det at solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og har en installeret effekt på 500 kW eller derover er omfattet af værditabsordningen. Værditab er ikke et krav iht. Miljøvurderingsloven, men emnet er beskrevet i miljøredegørelsens afsnit 14 Befolkning og Sundhed er emnet nærmere beskrevet.</p>	<p>5.1 Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte planlægningen.</p> <p>5.2 og 5.3 Ingen yderligere bemærkninger.</p> <p>5.4 I forhold til dette projekt er der taget en politisk beslutning om at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg med denne placering.</p> <p>5.5 Alle modtagne bemærkninger fremlægges for kommunalbestyrelsen.</p>
6	Aarhus Stift	<p>6.1 anbefaler at der tages størst muligt hensyn til de omkringliggende kirker og eventuelle påvirkninger af kirken i forhold til indblik, udblik og refleksionsgener til kirken.</p>	<p>6.1 Der er redegjort for den forventede visuelle påvirkning af lokalområdets kulturhistoriske værdier i plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6.</p>	<p>6.1 Ingen yderligere bemærkninger</p>
7	Museum Østjylland Thomas Eggers-Kaas	<p>7.1 Oplyser at der er flere fortidsminder i tæt tilknytning til den ønskede placering. I den forbindelse informeres om at såfremt et fortidsminde påtræffes under jordarbejde skal der ske standsning af anlægsfasen med henblik på kontakt til Museum Østjylland.</p>	<p>7.1 Der er redegjort for kultur og fortidsminder i plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6.</p>	<p>7.1 Ingen yderligere bemærkninger</p>

8	Per Birkelund	<p>8.1 Henviser til rapport fra Ålborg Universitet og bemærker følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solceller bør udgøre 10-15% af VE, Vind 85-90%</li> <li>- Alle kommuner forpligtes til at udarbejde konkret solcellestrategi</li> <li>- Den nødvendige produktion kan sagtens komme fra tagbaserede solceller.</li> <li>- Markbaserede anlæg kan ikke anbefales da de beslaglægger store dele af landets markarealer.</li> </ul> <p>8.2 Henviser til KL Tidsskriftet Momentum ang. placering af solceller på kommunale tage</p>	Ingen bemærkninger. Emne er ikke defineret i afgrænsningsnotat for miljøredegørelsen.	<p>8.1 og 8.2 Det er en politisk beslutning hvordan indkomne ansøgninger om større solcelleanlæg skal behandles. Der har således været politisk opbakning til at igangsætte planlægningen for dette projekt.</p> <p>I Kommuneplanen 2021 kan der findes politisk besluttede retningslinjer for større solcelleanlæg i Norddjurs Kommune.</p>
9	Marianne Lundbøl Ole Stoffer	<p>9.1 Bekymret for det visuelle udtryk og at landskabet ved Ålsrode ødelægges, særligt i starten når beplantning ikke dækker for anlægget.</p> <p>9.2 Finder det ikke rimeligt at et projekt skal have negativ indflydelse på de omkringboende rent visuelt og økonomisk i fht. faldende ejendomsværdi imens projekter får profit.</p> <p>9.3 I stedet for at arbejde med projekter ud fra enkelte jordbesiddere bør der i stedet ske en helhedsplanlægning herfor i kommunen.</p>	<p>9.1 Der er redegjort for den forventede visuelle påvirkning af lokalområdets landskabelige værdier i plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6.</p> <p>9.2 Reglerne for værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi §§ 6-12 (VE-loven). Deraf fremgår det at solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og har en installeret effekt på 500 kW eller derover er omfattet af værditabsordningen. Værditab er ikke et krav iht. Miljøvurderingsloven, men emnet er beskrevet i miljøredegørelsens afsnit 14 Befolkning og Sundhed er emnet nærmere beskrevet.</p>	<p>9.1 og 9.2 Ingen yderligere bemærkninger</p> <p>9.3 I Det er en politisk beslutning hvordan større solcelleanlæg skal behandles. For dette projekt har der været politisk opbakning til at igangsætte planlægningen.</p>
10	Steen Vogt Toftevej 11, Ålsrode 8500 Grenaa	<p>10.1 Indsiger er ikke imod grøn energi men er imod det konkrete projekt.</p> <p>10.2 Er bekymret for faldende huspriser og mener der skal gives garanti på ejendomsværdi fald på 40 %.</p> <p>10.3 Er bekymret for det visuelle.</p>	<p>10.2 Reglerne for værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi §§ 6-12 (VE-loven). Deraf fremgår det at solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og har en installeret effekt på 500 kW eller derover er omfattet af værditabsordningen. Værditab er ikke et krav iht. Miljøvurderingsloven, men emnet er beskrevet i</p>	<p>10.1 Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte planlægningen.</p> <p>10. 2 og 10.3 Ingen yderligere bemærkninger</p>

			<p>miljøredegørelsens afsnit 14 Befolkning og Sundhed er emnet nærmere beskrevet.</p> <p>10.3 Der er redegjort for den forventede visuelle påvirkning af lokalområdets landskabelige værdier i plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6.</p>	
<b>11</b>	<p>Niels og Morten Nielsen Ålsrodevej 51 8500 Grenaa</p>	<p>11.1 bekymret for forringelse af ejendomsværdi pga. udsigten forandres samt reducere af tilflytning til området.</p> <p>11.2 Er bekymret for placeringen i fht. terrænet. Ålsrode er placeret i dalen og solcellerne placeres højere i terrænet hvorfor der vil blive indkig til solcellerne på trods af omkransende beplantning.</p> <p>11.3 Finder det ærgerligt at solceller placeres på god landbrugsjord og opfordrer til andre mere oplagte placeringer.</p> <p>11.4 Såfremt der skal findes et kompromis, forslås det at reducere arealet ved fx kun at tillade anlægget på den vestlige side af Hoedvej.</p>	<p>11.1 Reglerne for værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi §§ 6-12 (VE-loven). Deraf fremgår det at solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og har en installeret effekt på 500 kW eller derover er omfattet af værditabsordningen. I miljøredegørelsens afsnit 14 Befolkning og Sundhed er emnet nærmere beskrevet.</p> <p>11.2 Der er redegjort for den forventede visuelle påvirkning af lokalområdets landskabelige værdier i plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6.</p>	<p>11.1 og 11.2 Ingen yderligere bemærkninger.</p> <p>11.3 I forhold til dette projekt er der taget en politisk beslutning om at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg med denne placering.</p> <p>11.4 arealer er reduceret med ca. 56 ha., der ligger indenfor kystnærhedszonen og nærmest Ålsrode mod syd.</p>

<p><b>12</b></p>	<p>Ole og Jenny Koefoed Møllebakkevej 5, Aalsø 8500 Grenaa</p>	<p>12.1 Bekymret og frustreret over projektet. Er ikke imod solceller men en placering bør i stedet ske på marginaljorde.</p> <p>12.2 Der ønskes en overordnet plan for solcelleanlæg i kommunen samt på nationalt niveau.</p> <p>12.3 Solceller bør endvidere placeres i fht. hvor strømmen skal bruges.</p> <p>12.4 Frygt for usælgelige huse pga. solcelleprojektets placering.</p> <p>12.5 Bekymring for trafiksikkerheden ved Hoedvej. Denne vil blive en tunnel pga. læhegn på begge sider, hvilket ikke vil gøre vejen mindre trafiksikker. Det bør overvejes hvordan trafiksikkerheden øges her.</p> <p>12.6 Mener der ikke er forholdt sig til projektet i fht. afgrænsingen mod nord i fht. det visuelle fra omkringboende.</p> <p>12.7 Mener at der planmæssigt er utilstrækkelige begrundelser i fht. placering i Kystnærhedszonen, skovbyggelinje, bevaringsværdige landskaber.</p> <p>12.8 Ønsker oplyst om projektområdet helt eller delvist tidligere er udlagt som bevaringsværdigt landskab.</p> <p>12.9 Beder kommunen om at forholde sig til alle dele af advokatnotat af 14. maj 2020</p>	<p>12.4 Reglerne for værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi §§ 6-12 (VE-loven). Deraf fremgår det at solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og har en installeret effekt på 500 kW eller derover er omfattet af værditabsordningen. Værditab er ikke et krav iht. Miljøvurderingsloven, men emnet er beskrevet i miljøredegørelsens afsnit 14 Befolkning og Sundhed er emnet nærmere beskrevet.</p> <p>12.5 Trafikale forhold er behandlet i miljøredegørelsens kapitel 9.</p> <p>12.6 Der er redegjort for den forventede visuelle påvirkning af lokalrådets plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6.</p> <p>12.7 Der er redegjort for anlæggets planmæssige begrundelser i miljøredegørelsens kapitel 4. Endvidere er der i kapitel 6 redegjort for projektets visuelle påvirkning på kystnærhedszonen, skovbyggelinje, bevaringsværdige landskaber.</p>	<p>12.1, 12.2 og 12.3 I forhold til dette projekt er der taget en politisk beslutning om at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg med denne placering.</p> <p>12.4, 12.5, 12.6 og 12.7 Ingen yderligere bemærkninger</p> <p>12.8 Projektområdet har aldrig været udpeget som bevaringsværdigt landskab.</p> <p>12.9 Alle relevante emner herfra er belyst i Miljøredegørelsen.</p>
------------------	--	--	---	--

13	<p>Malene og Jesper Schmidt Hoedvej 41 8444 Balle</p>	<p>13.1 Er ikke modstandere af solceller men placeringen skal ske under hensyntagen til natur, dyr og mennesker der bor i området.</p> <p>13.2 Bekymring for visuelle gener og at det skæmmer naturen og har konsekvenser for dyrelivet og lokalsamfundet</p> <p>13.3 Bekymring for værditab af omkringliggende ejendomme.</p> <p>13.4 Indsiger bemærker at projektejer i 2015 var modstander af vindmølleprojekt i området bl.a. i fht. profit for enkelte lodsejere og fald af huspriser.</p> <p>13.5 Ærgerligt at placere solceller på meget dyrkbar jord.</p> <p>13.6 Foreslår at solceller placeres langs letbanen eller i udlagte industriområder, hvor den i øvrigt forbruges.</p>	<p>13.1 + 13.2 Der er redegjort for en evt. påvirkning af naturinteresser, herunder internationale naturbeskyttelsesinteresser og bilag IV-arter, i projektets miljøredegørelse i kapitel 5.</p> <p>13.3 Reglerne for værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi §§ 6-12 (VE-loven). Deraf fremgår det at solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og har en installeret effekt på 500 kW eller derover er omfattet af værditabsordningen. Værditab er ikke et krav iht. Miljøvurderingsloven, men emnet er beskrevet i miljøredegørelsens afsnit 14 Befolkning og Sundhed er emnet nærmere beskrevet.</p>	<p>13.1, 13.2 og 13.3 Ingen yderligere bemærkninger</p> <p>13.4 Dette angår ikke den aktuelle planlægning.</p> <p>13.5 og 13.6 I forhold til dette projekt er der taget en politisk beslutning om at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg med denne placering.</p>
14	<p>Kirsten og Holger Mikkelsen Sdr-Homå 8570 Trustrup</p>	<p>14.1 Nej tak til solceller. Placeringen på god landbrugsjord er ikke en god idé. Læg det i stedet på sandjord eller på tage.</p>	<p>Ingen bemærkninger.</p>	<p>14.1 I forhold til dette projekt er der taget en politisk beslutning om at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg med denne placering.</p>
15	<p>Benthe Andersen Ålsrodevej 31 8500 Grenaa</p>	<p>15.1 Er bekymret for placeringen ved Ålsrode By. Særligt med henblik på at Ålsrode ligger nede i en dal og markerne skråner ned mod byen, hvilket vil gøre solcelleparken meget synlig.</p>	<p>15.1 Der er redegjort for den forventede visuelle påvirkning af lokalområdets plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6.</p>	<p>15.1 Ingen yderligere bemærkninger</p>

16	Tina Dyrvig og Theis Veje Bakkegårdsvej 4, Ålsrode	<p>16.1 Indsiger er bekymret for, at solcelleparkens opførelse vil have økonomiske omkostninger/tab ifb. med salg af ejendommen.</p> <p>16.2 Indsiger er bekymret for, at solcelleparkens opførelse vil have betydning for hare og dådyr i området</p>	<p>16.1 Reglerne for værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi §§ 6-12 (VE-loven). Deraf fremgår det at solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og har en installeret effekt på 500 kW eller derover er omfattet af værditabsordningen. Værditab er ikke et krav iht. Miljøvurderingsloven, men emnet er beskrevet i miljøredegørelsens afsnit 14 Befolkning og Sundhed er emnet nærmere beskrevet.</p> <p>16.2 Der er redegjort for en evt. påvirkning af naturinteresser, herunder det lokale dyreliv, i projektets miljøredegørelse i kapitel 5.</p>	16.1 og 16.2 Ingen yderligere bemærkninger.
17	Allan Sandholdt og familie Toftevej 17, Ålsrode 8500 Grenaa	<p>17.1 Indsiger er bekymret for, at solcelleparkens opførelse vil have økonomiske omkostninger/tab ifb. med salg af ejendommen.</p> <p>17.2 Indsiger er bekymret for, at solcelleparkens opførelse vil have betydning natur- og dyreliv i området</p>	<p>17.1 Reglerne for værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi §§ 6-12 (VE-loven). Deraf fremgår det at solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og har en installeret effekt på 500 kW eller derover er omfattet af værditabsordningen. Værditab er ikke et krav iht. Miljøvurderingsloven, men emnet er beskrevet i miljøredegørelsens afsnit 14 Befolkning og Sundhed er emnet nærmere beskrevet.</p> <p>17.2 Der er redegjort for en evt. påvirkning af naturinteresser, herunder det lokale dyreliv, i projektets miljøredegørelse i kapitel 5.</p>	17. 1 og 17.2 Ingen yderligere bemærkninger.



18	Annelise & Bent Adamsen Bakkegårdsvej 18, Ålsrode 8500 Grenå	<p>18.1 Indsiger er bekymret for, at solcelleparkens opførelse vil have betydning for hvorledes råvildt kan færdes området.</p> <p>18.2 Indsiger er bekymret for visuelle gener grundet solcelleparkens omfang og placering.</p> <p>18.3 Indsiger er bekymret for nettilslutningsomkostninger for <a href="http://energinet.dk">energinet.dk</a> på grund af uhensigtsmæssig placering af solcelleanlæg.</p> <p>18.4 Indsiger ønsker alternativ placering andet sted i kommunen, eller ved udnyttelse af anden VE-teknologi.</p>	<p>18.1 Der er redegjort for en evt. påvirkning af naturinteresser, herunder det lokale dyreliv, i projektets miljøredegørelse i kapitel 5.</p> <p>18.2 Der er redegjort for den forventede visuelle påvirkning af lokalområdets plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6.</p> <p>18.4 Der er redegjort for den alternativer i plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6. Endvidere er energiproduktionen fra solceller sammenlignet med anden VE-teknologi i kapitel 11, Luftkvalitet, energi og klima.</p>	<p>18.1 Ingen yderligere bemærkninger.</p> <p>18.2 Ingen yderligere bemærkninger.</p> <p>18.3 Emnet er omfattet af anden lovgivning, som ikke administreres af kommunen.</p> <p>18.4 I forhold til dette projekt er der taget en politisk beslutning om at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg med denne placering.</p>
19	Annette og Peter Bast Ålsrodevej 65	<p>19.1 Indsiger er bekymret for, at solcelleparkens opførelse vil have økonomiske omkostninger/tab ifb. med salg af ejendommen.</p> <p>19.2 Indsiger er bekymret for, at solcelleparkens opførelse vil have betydning natur- og dyreliv i området</p>	<p>19.1 Reglerne for værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi §§ 6-12 (VE-loven). Deraf fremgår det at solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og har en installeret effekt på 500 kW eller derover er omfattet af værditabsordningen. Værditab er ikke et krav iht. Miljøvurderingsloven, men emnet er beskrevet i miljøredegørelsens afsnit 14 Befolkning og Sundhed er emnet nærmere beskrevet.</p> <p>19.2 Der er redegjort for en evt. påvirkning af naturinteresser, herunder det lokale dyreliv, i projektets miljøredegørelse i kapitel 5.</p>	<p>19.1 og 19.2 Ingen yderligere bemærkninger.</p>
20	Karsten Robæk med familie	<p>20.1 Indsiger ønsker alternativ placering andet sted i kommunen.</p>	<p>20.1 Alternativer og referencescenariet er behandlet i kapitel 3.5 i miljøredegørelsen.</p>	<p>20.1 I forhold til dette projekt er der taget en politisk beslutning om at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg med denne placering.</p>

21	<p>Susanne &amp; Gert Adamsen Hoedvej 39 8444 Balle</p>	<p>21.1 Indsiger er bekymret for, at solcelleparkens opførelse vil have betydning for hvorledes råvildt kan færdes området.</p> <p>21.2 Indsiger er bekymret for visuelle gener grundet solcelleparkens omfang og placering.</p> <p>21.3 Indsiger er bekymret for nettilslutningsomkostninger for <a href="http://energinet.dk">energinet.dk</a> på grund af u hensigtsmæssig placering af solcelleanlæg.</p> <p>21.4 Indsiger ønsker alternativ placering andet sted i kommunen, eller ved udnyttelse af anden VE-teknologi.</p>	<p>21.1 Der er redegjort for en evt. påvirkning af naturinteresser, herunder det lokale dyreliv, i projektets miljøredegørelse i kapitel 5.</p> <p>21.2 Der er redegjort for den forventede visuelle påvirkning af lokalområdets plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6.</p> <p>21.4 Der er redegjort for den alternativer i plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6. Endvidere er energiproduktionen fra solceller sammenlignet med anden VE-teknologi i kapitel 11, Luftkvalitet, energi og klima.</p>	<p>21.1 Ingen yderligere bemærkninger.</p> <p>21.2 Ingen yderligere bemærkninger.</p> <p>21.3 Emnet er omfattet af anden lovgivning, som ikke administreres af kommunen.</p> <p>21.4 I forhold til dette projekt er der taget en politisk beslutning om at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg med denne placering.</p>
22	<p>Jes Peter Hansen Ålsrodevej 43 8500 Grenå</p>	<p>22.1 Indsiger er bekymret for, at solcelleparkens opførelse vil have økonomiske omkostninger/tab ifb. med salg af ejendommen.</p> <p>22.2 Indsiger er bekymret for, at solcelleparkens opførelse vil have betydning natur- og dyreliv i området.</p> <p>22.3 Indsiger ønsker alternativ placering andet sted i kommunen.</p>	<p>22.1 Reglerne for værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi §§ 6-12 (VE-loven). Deraf fremgår det at solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og har en installeret effekt på 500 kW eller derover er omfattet af værditabsordningen. Værditab er ikke et krav iht. Miljøvurderingsloven, men emnet er beskrevet i miljøredegørelsens afsnit 14 Befolkning og Sundhed er emnet nærmere beskrevet.</p> <p>22.2 Der er redegjort for en evt. påvirkning af naturinteresser, herunder det lokale dyreliv, i projektets miljøredegørelse i kapitel 5.</p> <p>22.3 Der er redegjort for den alternativer i plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6.</p>	<p>22.1 og 22.2 Ingen yderligere bemærkninger.</p> <p>22.3 I forhold til dette projekt er der taget en politisk beslutning om at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg med denne placering.</p>
23	<p>Johan Husum Bakken 13 Ålsrode</p>	<p>23.1 Indsiger er bekymret for, at solcelleparkens opførelse vil have økonomiske omkostninger/tab ifb. med salg af ejendommen.</p>	<p>23.1 Reglerne for værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi §§ 6-12 (VE-loven). Deraf fremgår det at solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og har en installeret effekt på 500 kW eller derover er omfattet af værditabsordningen. Værditab er ikke et krav iht. Miljøvurderingsloven, men emnet er beskrevet i</p>	<p>23.1 Ingen yderligere bemærkninger.</p>

			miljøredegørelsens afsnit 14 Befolkning og Sundhed er emnet nærmere beskrevet.	
<b>24</b>	Lars Christian Larsen Ålsrodevej 40 8500 Grenå	24.1 Indsiger er bekymret for nettilslutningsomkostninger.  24.2 Indsiger er bekymret gener for flytrafik.	24.2 Der er redegjort for evt. påvirkning af flytrafik i miljøredegørelse i kapitel 8, Refleksioner.	24.1 Emnet er omfattet af anden lovgivning, som ikke administreres af kommunen.  24.2 Ingen yderligere bemærkninger.
<b>25</b>	Lene og Niels Lyder Andersen Ålsrodevej 23	25.1 Indsiger er bekymret for den visuelle påvirkning af de landskabelige værdier grundet solcelleparken.  25.2 Indsiger er bekymret for evt. manglende/utilstrækkelig afskærmende beplantning.  25.3 Indsiger er bekymret for støjgener grundet solcelleparken.  25.4 Indsiger er bekymret for refleksions gener grundet solcelleparken.  25.5 Indsiger er bekymret for kunstigt lys som vil være tændt om natten.  25.6 Indsiger er bekymret for miljøbelastningen fra solcelleparken, grundet rengøring, udskiftning og bortskaffelse af paneler.  25.7 Indsiger er bekymret for manglende dokumentation for solcelleparkens positive effekt på biodiversiteten.	25.1 Der er redegjort for den forventede visuelle påvirkning af lokalområdets plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6.  25.2 Der er redegjort for den forventede visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab i plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6, med tilhørende visualiseringer.  25.3 Der er redegjort for den forventede støj påvirkning af lokalområdets plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 7.  25.4+5 Der er redegjort for evt. refleksioner fra anlægget i miljøredegørelse i kapitel 8, Refleksioner. Der vil ikke være behov for brug kunstigt lys på anlægget.  25.6 Der er redegjort for evt. påvirkning af overfladevand og drikkevand i miljøredegørelse i kapitel 12.	25.1 Ingen yderligere bemærkninger.  25.2 Projektet skal være i overensstemmelse med Kommuneplan 2021's retningslinjer for større solcelleanlæg. Heri er det bl.a. politisk besluttet at der skal opføres beplantningsbælter med henblik på at mindske den visuelle påvirkning fx i kuperet terræn.  25.3 Ingen yderligere bemærkninger.  25.4 25.5, 25.6 og 25.7 Ingen yderligere bemærkninger.

			25.7 Der er redegjort for en evt. påvirkning af naturinteresser, herunder det lokale dyreliv, og sammenhæng med biodiversitet i projektets miljøredegørelse i kapitel 5.	
<b>26</b>	Lene B. Keerberg Rainstrasse 57 8706 Meilen Schweiz	26.1 Indsiger er bekymret for nettilslutningsomkostninger.	Ingen bemærkninger. Emne er ikke defineret i afgrænsningsnotat for miljøredegørelsen.	26.1 Emnet er omfattet af anden lovgivning, som ikke administreres af kommunen.
<b>27</b>	Lotte og Jens Sandberg Nikolajsen Møllebakkevej 28 8500 Grenaa	27.1 Indsiger er bekymret for manglende overordnet planlægning for solcelleenergianlæg i Norddjurs Kommune.	Ingen bemærkninger. Emne er ikke defineret i afgrænsningsnotat for miljøredegørelsen.	27.1 I forhold til dette projekt er der taget en politisk beslutning om at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg med denne placering.
<b>28</b>	Anita og Morten Friis Heidemann Bakkegårdsvej 21 8500 Grenaa	28.1 Indsiger er bekymret for at solcelleparken vil ødelægge meget for lokalsamfundet.  28.2 Indsiger er bekymret for den visuelle påvirkning af de landskabelige værdier grundet solcelleparken.  28.3 Mener at der planmæssigt er utilstrækkelige begrundelser i fht. placering i Kystnærhedszonen, skovbyggelinje, bevaringsværdige landskaber.  28.4 Indsiger er bekymret for solcelleparkens påvirkning på natur og dyreliv.  28.5 Indsiger er bekymret for miljøbelastningen fra solcelleparken, grundet rengøring af panelerne med kemikalier og fra udledning af forurenende stoffer fra stativerne der er nedrammet i jorden.	28.2 Der er redegjort for den forventede visuelle påvirkning af lokalområdet i plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6, med tilhørende visualiseringer.  28.3 Der er redegjort for anlæggets planmæssige begrundelser i miljøredegørelsens kapitel 4. Endvidere er der i kapitel 6 redegjort for projektets visuelle påvirkning på kystnærhedszonen, skovbyggelinje, bevaringsværdige landskaber.  28.4 Der er redegjort for en evt. påvirkning af naturinteresser, herunder det lokale dyreliv, i projektets miljøredegørelse i kapitel 5.  28.5 Der er redegjort for solcelleprojektets påvirkning af hhv. overfladevand og grundvand i plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 12 og 13.	28.1 I forhold til dette projekt er der taget en politisk beslutning om at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg med denne placering.  28.2, 28.3, 28.4 og 28.5 Ingen yderligere bemærkninger.

29	Mette Øksnebjerg	29.1 Indsiger er bekymret for solcelleparkens påvirkning lokalområdets landskabelige værdi.	29.1 Der er redegjort for den forventede visuelle påvirkning af lokalområdets plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6.	29.1 Ingen yderligere bemærkninger.
30	Niels Holm Larsen Ålsrodevej 105 8500 Grenaa	<p>30.1 Indsiger er bekymret for den visuelle påvirkning af de landskabelige værdier grundet solcelleparken. Ønske om at visualiseringer viser et 150 meter bredt skovbælte.</p> <p>30.2 Indsiger er bekymret for evt. manglende/utilstrækkelig afskærmende beplantning.</p> <p>30.3 Indsiger er bekymret for støjgener grundet solcelleparken.</p> <p>30.4 Indsiger er bekymret for magnetfelter grundet solcelleparken.</p> <p>30.5 Indsiger er bekymret for påvirkning af drikkevand grundet rengøring af solcellerne samt vedligehold af arealerne.</p> <p>30.6 Indsiger påpeger at transformerstationen ikke fremgår som en tydelig del af projektansøgningen.</p>	<p>30.1 og 30.2 Der er redegjort for den forventede visuelle påvirkning af lokalområdets plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6 med tilhørende visualiseringer.</p> <p>30.3 Der er redegjort for den forventede støj påvirkning af omgivelserne i plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 7.</p> <p>30.4 Solcelleprojekter med tilhørende kabler dimensioneres og projekteres således at magnetfelter har meget lave værdier, og udgør derfor ingen væsentlig risiko.</p> <p>30.5 Der er redegjort for solcelleprojektets påvirkning af hhv. drikkevand, overfladevand og grundvand i plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 12 og 13.</p> <p>30.6 Der er efterfølgende gennemført en supplerende foroffentlighedsfase med fokus på anlæggets transformeranlæg.</p>	<p>30.1 og 30.2 Projektet er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021's retningslinjer for større solcelleanlæg. Heri er det bl.a. politisk besluttet at der skal opføres beplantningsbælter med henblik på at mindske den visuelle påvirkning fx i kuperet terræn.</p> <p>30.3, 30.4, 30.5 og 30.6 Ingen yderligere bemærkninger</p>
31	Niels Lyder Andersen Ålsrodevej 23	31.1 Indsiger foreslår, at solcelleparken bør placeres ved et industriområde. God landbrugsjord skal ikke bruges til solcelleindustriparker.	Ingen bemærkninger. Emne er ikke defineret i afgrænsningsnotat for miljøredegørelsen.	31.1 I forhold til dette projekt er der taget en politisk beslutning om at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg med denne placering.

32	Rita og Peter Schmidt	<p>32.1 Indsiger er bekymret for den visuelle påvirkning og hvorledes solcelleparken bliver afskærmet af beplantningsbælter.</p> <p>32.1 Indsiger påpeger at god landbrugsjord skal ikke bruges til solcelleindustriparker.</p>	<p>32.1 Der er redegjort for den forventede visuelle påvirkning af lokalområdets plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6.</p>	<p>32.1 Ingen yderligere bemærkninger.</p> <p>32.2 forhold til dette projekt er der taget en politisk beslutning om at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg med denne placering.</p>
33	Phillip Schmidt. Revnvej 14 8500 Grenå	<p>33.1 Indsiger er bekymret for den reelle energiproduktion fra anlægget.</p> <p>33.2 Indsiger er bekymret for magnetfelter fra højspændingskablerne der leder strømmen fra solcelleparken.</p>	<p>33.1 Produktionen fra den type solcelleanlæg der planlægges for i plan- og projektområdet, forventes at kunne producere ca. 1.000 MWh årligt pr. installeret MW solceller. 1 ha solcelleanlæg forventes at have en effekt på ca. 1 MW.</p> <p>En årlig produktion på eksempelvis 100.000 MWh kan sammenstilles med det årlige elforbrug fra ca. 22.200 husstande, hvor hver husstand har et årligt forbrug på ca. 4,5 MWh (eller 4.500 kWh).</p> <p>33.2 Projektering af højspændingskabler I Danmark har siden 1993 haft et forsigtighedsprincip for højspændingsanlæg, som ligner det, som WHO anbefaler. Det danske forsigtighedsprincip sikrer blandt andet at nye boliger og nye institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg, og at nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner.</p>	<p>33.1 Ingen yderligere bemærkninger</p> <p>30.2 ingen yderligere bemærkninger.</p>

34	Poul Bøhl-Møller Ålsrodevej 111	<p>34.1 Indsiger er bekymret for solcellernes miljøbelastning grundet udskiftning og rengøring.</p> <p>34.2 Indsiger er bekymret for den reelle effekt på biodiversiteten ved etablering af solcelleparken.</p> <p>34.3 Indsiger foreslår at projektet bør tilgodese lokalområdet økonomisk.</p> <p>34.4 Indsiger er bekymret for støjpåvirkningen fra solcelleparken i drift, afhængig af hvilken teknologi der vælges.</p>	<p>34.1 Der er redegjort for evt. påvirkning af overfladevand og drikkevand i miljøredegørelse i kapitel 12.</p> <p>34.2 Der er redegjort for en evt. påvirkning af naturinteresser, herunder det lokale dyreliv, og sammenhæng med biodiversitet i projektets miljøredegørelse i kapitel 5.</p> <p>34.4 Der er redegjort for den forventede støj påvirkning af lokalrådets plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 7. Der er redegjort for den mest støjende teknologi som er trackere.</p>	<p>34.1 og 34.2 Ingen yderligere kommentarer.</p> <p>34.3 Bygherre for solcelleanlæg er pålagt at indbetale et engangsbeløb svarende til 40.000 kr. pr. MW til den kommune anlægget opføres i. Beløbet, der indbetales til den grønne pulje, opgøres på baggrund af solcelleparkens samlede effekt. Den grønne pulje kan anvendes bredt til kommunale tiltag og fx til lokalområdet hvor anlægget opføres. Det er Norddjurs Kommune der administrerer midlerne og formidler tilskud fra puljen til lokale projekter.</p> <p>34.4 Ingen yderligere bemærkninger.</p>
35	Poul Viggo Schmidt	<p>35.1 Indsiger er bekymret for støjpåvirkningen fra solcelleparken i drift.</p> <p>35.2 Indsiger er bekymret for den reelle effekt på biodiversiteten ved etablering af solcelleparken.</p> <p>35.3 Indsiger er bekymret for den reelle energiproduktion fra anlægget.</p>	<p>35.1 Der er redegjort for den forventede støj påvirkning af lokalrådets plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 7. Der er redegjort for den mest støjende teknologi som er trackere.</p> <p>35.2 Der er redegjort for en evt. påvirkning af naturinteresser, herunder det lokale dyreliv, og sammenhæng med biodiversitet i projektets miljøredegørelse i kapitel 5.</p> <p>35.3 Produktionen fra den type solcelleanlæg der planlægges for i plan- og projektområdet, forventes at kunne producere ca. 1.000 MWh årligt pr. installeret MW solceller. 1 ha solcelleanlæg forventes at have en effekt på ca. 1 MW.</p>	<p>35.1 og 35.2 Ingen yderligere kommentarer.</p> <p>35.3 Ingen yderligere bemærkninger.</p>
36	Jens og Elin Bødker, Glatvedvej 4, 8444 Balle	36.1 Indsiger er imod projektet.	Ingen bemærkninger. Emne er ikke defineret i afgrænsningsnotat for miljøredegørelsen.	36.1 forhold til dette projekt er der taget en politisk beslutning om at igangsætte

		36.2 Foreslår at solceller placeres i udlagte industriområder, hvor strømmen i øvrigt forbruges.		planlægningen for et solcelleanlæg med denne placering.
<b>37</b>	Høringssvar adressebeskyttelse 1	37.1 Indsiger er imod projektet.  37.2 Indsiger er bekymret for, at solcelleparkens opførelse generelt vil have økonomiske omkostninger/tab ifb. med salg af ejendomme.	37.2 Reglerne for værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi §§ 6-12 (VE-loven). Deraf fremgår det at solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og har en installeret effekt på 500 kW eller derover er omfattet af værditabsordningen. I miljøredegørelsens afsnit 14 Befolkning og Sundhed er emnet nærmere beskrevet.	37.1 Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte planlægningen.  37.2 ingen yderligere bemærkninger.
<b>38</b>	Høringssvar adressebeskyttelse 2	38.1 Indsiger er imod projektet.  38.2 Bekymring for visuelle gener og at det skæmmer naturen og har konsekvenser for dyrelivet og lokalsamfundet  38.3 Foreslår at solceller placeres langs letbanen eller i udlagte industriområder, hvor strømmen i øvrigt forbruges.  38.4 Bemærker at ansøger var imod tidligere vindmølle-projekt i området.	38.2 Der er redegjort for den forventede visuelle påvirkning af lokalområdet i plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6, med tilhørende visualiseringer. Der er redegjort for en evt. påvirkning af naturinteresser, herunder det lokale dyreliv, i projektets miljøredegørelse i kapitel 5.	38.1 Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte planlægningen.  38.2 ingen yderligere bemærkninger.  38.3 forhold til dette projekt er der taget en politisk beslutning om at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg med denne placering.  38.4 Dette angår ikke den aktuelle planlægning.
<b>39</b>	Per Birkelund og 263 medunderskrivere	39.1 Bekymring for manglende overordnet kommunal planlægning for store solcelleanlæg.  39.2 Bekymring for den landskabelig påvirkning, herunder etablering af solceller inden for kystnærhedszonen.  39.3 Bekymring for solcelleanlæggets påvirkning af dyrelivet og natur.  39.4 Bekymring for ændrede trafikale forhold	39.2 Der er redegjort for den forventede visuelle påvirkning af det omgivende landskab, herunder kystnærhedszonen i plan- og projektets miljøredegørelse i kapitel 6, med tilhørende visualiseringer.  39.3 Der er redegjort for en evt. påvirkning af naturinteresser, herunder det lokale dyreliv, i projektets miljøredegørelse i kapitel 5.	39.1 I kommuneplanen 2021 er der retningslinjer for store solcelleanlæg.  39.2, 39.3, 39.4 og 39.5 Ingen yderligere bemærkninger.



		<p>39.5 Bekymring for hvorledes solcelleanlægget vil påvirke ejendomspriserne i lokalområdet.</p>	<p>39.4 Der er redegjort trafikale forhold i projektets miljøredegørelse i kapitel 9.</p> <p>39.5 Reglerne for værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi §§ 6-12 (VE-loven). Deraf fremgår det at solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og har en installeret effekt på 500 kW eller derover er omfattet af værditabsordningen. Værditab er ikke et krav iht. Miljøvurderingsloven, men emnet er beskrevet i miljøredegørelsens afsnit 14 Befolkning og Sundhed er emnet nærmere beskrevet.</p>	