

Endelig godkendelse af projekt - Øget indvinding i Løvenholmskoven

20/15406 Åben Sag

Sagsgang

NMT, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune modtog den 5. december 2024 en ansøgning fra AquaDjurs A/S. Ansøgningen omhandler et projekt, der indebærer øget indvinding af grundvand ved kildepladsen i Løvenholm Skov. Baggrunden for den ønskede forøgelse - fra 700.000 m³ til 1.015.000 m³ grundvand årligt - er et stigende vandbehov som følge af fusioner med flere mindre vandværker.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 13. januar 2026 har ansøgningsmaterialet samt udkast til projekttilladelser været i 8 ugers offentlig høring i perioden den 4. maj til den 29. juni 2026. Der er indkommet to høringssvar. Disse omhandler alene tekstmæssige præciseringer til miljøkonsekvensrapporten og udkast til § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Forvaltningen vurderer, at høringssvarene ikke leder til ændringer i vurderingsgrundlaget, og projektet forelægges nu til endelig godkendelse.

Projektet er i overensstemmelse med de statslige udpegninger af områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og områder med drikkevandsinteresser (OD).

Projektet bidrager til øget forsyningssikkerhed i forsyningsområdet for AquaDjurs.

Høringssvar

Der er modtaget høringssvar fra Syddjurs Kommune og Miljøstyrelsen. Disse omhandler:

- Miljøkonsekvensrapporten - definition af affaldshåndtering
- Udkastet til § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven - lovhenvísninger og myndighedspræcisering

De tekstmæssige bemærkninger er imødekommet og indarbejdet i sagens dokumenter. Norddjurs Kommune har i den forbindelse foretaget mindre redaktionelle tilpasninger i udkastene til tilladelserne.

Vedlagte Hvidbog er udarbejdet på baggrund af høringssvarene.

Proces - samlet overblik

August 2024	Anmeldelse om miljøvurdering
September 2024	Afgørelse om miljøvurderingspligt med 4 ugers klagefrist
December 2024	Tilpasning af projektets omfang
Januar-februar 2025	1. politisk behandling - Igangsættelse af miljøkonsekvensvurdering.
Februar-april 2025	8 ugers for-offentlighedsfase af projektet og tilhørende afgrænsningsnotat
April 2025	Tilpasning af afgrænsningsnotat afledt af høringssvar
maj-november 2025	Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport, §25 tilladelse, vandindvindingstilladelse samt udledningstilladelse
December 2025 januar 2026	2. politisk behandling - Godkendelse af udkast til miljøkonsekvensrapport og tilladelser
maj-juni 2026	8 ugers offentlig høring
Juni-juli 2026	Hvidbog (Sammenfatning af høringssvar)
august 2026 september 2026	3. politisk behandling - Godkendelse af miljøkonsekvensrapport, §25 tilladelse efter miljøvurderingsloven, vandindvindingstilladelse og afgørelse om, at der ikke skal meddeles en revideret tilladelse for regnvandsbassinet til udledning til Bjælbæk

Annoncering af endelige tilladelser og miljøkonsekvensrapport med 4 ugers klagefrist vil ske umiddelbart efter Kommunalbestyrelsen godkendelse af projektet. Materialet vil kunne tilgås via dette link: [Offentliggørelser vedr. vandindvinding](#).

Forvaltningens bemærkninger

Der er udarbejdet notat med overblik over konsekvenserne ved gennemførelse af projektet samt håndtering af disse, herunder:



- Den øgede indvinding fra kildepladsen i Løvenholm Skov medfører en afledt negativ konsekvens for vandføringen i Bjælbæk.
- Projektet omfatter på den baggrund afværgetiltag i form af at lede drænvand fra Auning Svømmehal til et regnvandsbassin, som har en gældende udledningstilladelse til Bjælbæk.
- Afværgetiltaget vurderes af forvaltningen at kunne omfattes af den eksisterende udledningstilladelse til Bjælbæk.
- Afværgetiltaget medfører midlertidigt påvirkninger af omgivelserne i form af støj og trafik i forbindelse med anlægsarbejdet.

Forvaltningen bemærker, at øget indvinding senere vil omfatte en udvidelse af Vandsam Vandværk på Gjesingvej 11A, 8963 Auning, da vandværket ikke har den fornødne kapacitet ved fuld udnyttelse af projekttilladelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kommuneplan 2025 og Vandforsyningsplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

- Miljøvurderingsloven (nr. 4 af 3. januar 2023)
- Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 1608 af 9. december 2024).
- Vandforsyningsloven (nr. 1149 af 28. oktober 2024)
- Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning (nr. 867 af 20. juni 2025)
- Miljøbeskyttelsesloven (nr. 1742 af 22. december 2025)

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. projektet godkendes med følgende:
 - a) Miljøkonsekvensrapport med tilhørende notater og bilag
 - b) Udkast til §25 tilladelse efter miljøvurderingsloven
 - c) Udkast til øget Indvindingstilladelse efter vandforsyningsloven

- d) Udkast til Afgørelse om, at der ikke skal meddeles en revideret tilladelse for regnvandsbassinet til udledning til Bjælbæk.

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 24-08-2026

Tiltrådt.

Bilag:

1 - 3835916	Åben	UDKAST - § 25 tilladelse	(90723/25)	(H)
2 - 3840406	Åben	UDKAST - fornyet og forøget indvindingstilladelse	(93760/25)	(H)
3 - 3890941	Åben	UDKAST - Afgørelse Bjælbæk	(26893/26)	(H)
4 - 3913242	Åben	Høringsnotat (Hvidbog)	(42905/26)	(H)
5 - 3923127	Åben	Miljøkonsekvensrapport	(49845/26)	(H)